四庫全書

子部

普濟方卷二百九十九　　明　周王朱橚　撰

上部瘡門

頭瘡附論

夫諸陽之脉皆上於頭頭爲陽陽爲表陽盛則表熱若人體虛腠理開泄爲風風邪所客風之與熱摶於氣血則溢留於皮膚故令頭生瘡也

方

黃連檳榔散　治禿頭瘡

黃連為末用麻油輕粉調得所攤於艾中作一團燒煙碗覆其上薰之續再加艾薰用　細辛　蒺藜炒去刺　麻黃去節　雞心檳榔　當歸鬚　先乾地黃　川芎　赤芍藥　川獨活　牽牛微炒取末　蒼朮炒　桑白皮炒　枳殼製　甘草微炙　等分

右剉散每服三錢入黑豆七十粒紫蘇五葉薑五片同煎服如大便秘加些生地黃次用貝母膏傅瘡

松脂膏出聖惠方　治頭瘡經年月久不瘥

松脂三分　黄連三分去鬚　川大黄半兩　水銀一兩半

黄芩一兩　苦參一兩剉　蛇床子一分　白礬半兩洗令汁浸

胡粉半兩合水銀入少水同研令星盡

右爲末用臘月煉了猪脂調令稀稠得所每日傅瘡

上大效

貝母膏出仁齋直指方　治秃頭瘡

貝母三錢半　半夏生　南星　五倍子　白芷

厚黃柏　苦參各二錢半　雄黃一錢　毓丹煆一錢半

右為細末初用蜜水調傅兩三次後只乾摻先以蜂房白芷苦參大腹皮荊芥煎湯薰洗拭乾即用藥或有留滯不瘥以好膏藥貼

皂連散出仁齋直指方　治頭瘡

滿尺皂角去弦核一錢　黃連淨半兩　赤色白膠香三錢

五倍子三錢　蛇床子一錢　黃丹煆二錢　輕粉半錢

右細末先用椰枝煎湯洗後摻用黃連半兩蛇床子

一分晒乾為末麻油輕粉調傅

雌黄膏出聖惠方　治頭上生瘡及一切惡瘡諸藥治不瘥者宜服

雌黄一兩　黄連一兩半去鬚　若參一兩　礬石半兩細研

藺茹一兩　芥草半兩　硃砂一兩細研

右先細剉四味以臘月猪脂一斤慢火同煎三上三下去滓下研了藥不住手攪令成膏入甆合中盛每用少許塗於瘡上

鷄黃散　治頭瘡不問遠年日近

水龍亮擂細　黃丹　白礬三味等分一處燒過炭　牛皮另燒

鷄子清元藥一處燒　硫黃生用

右為酸虀汁燒熱洗去瘡靨盡了香油調傅之

加味平胃散出百一選方　治一切惡瘡頭上瘡

右平胃散入膩粉清油調傅之甚妙

油漆膏　治頭瘡

黃栢　川黃各二錢　輕粉一貼　明礬一錢飛　漆滓

二錢半

右香油半碗共浸漆滓二宿後入三味通浸五宿却入輕粉搽頭瘡

脂粉膏 治頭中惡瘡

胡粉 水銀 白松脂各二兩 臘猪脂四兩

右將猪脂合松脂煎却以水銀胡粉合研塗上又滌

小兒頭面瘡一方加黃連二兩更禿瘡

膩粉膏出聖惠方 治頭瘡年月不瘥

杏仁二兩湯浸去皮尖炒令黄黑色 豉二兩微炒 膩粉一分 硫黄半兩細研

右先搗杏仁豉如泥即入膩粉硫黄同研令勻先以葱盐湯後以生油調塗之

麻油膏出仁齋直指方 治頭痒頭腦頭枕後生疋者爲腦側者爲痺

輕浮白浮石燒存性爲末

右麻油輕粉調鷄羽刷上勿用手按即漲或用黄牛

糞於瓦上焙乾加之尤好亦治頭瘡

藺茹膏出聖惠方　治頭瘡經年月不瘥

黃連四兩去鬚

右為末以烏麻油調如膏若小兒先以泔清洗之大人即以泔清皂莢洗之然後塗藥不過三上即瘥

螵蛸散出瑞竹堂方　治頭上生瘡俗曰粘瘡絕妙方

海螵蛸一錢　白膠香　輕粉各半錢

右將海螵蛸白膠香羅入輕粉再研細敷貼先用清

油潤瘡摻摻藥只一上可二上

麝香散出十便良方 治頭生惡瘡

生牛皮燒灰半兩 鷺窠土燒赤半兩 麝香半錢

右都細研令勻以生油調日二三度塗之

笋粉散出肘後方 治頭上瘡

右大笋殻燒灰存性加輕粉生油調傅之

露蜂散出聖惠方 治頭瘡及諸般瘡

露蜂房 白狗糞各半兩

右並燒為灰細研以蜜和塗之立瘥

苦練散　治頭瘡

苦練子十四枚　杏仁

右都燒令煙盡搗為末入膩粉半錢更研令以生油

調塗三五上瘥

熊膽膏出聖惠方　治熱毒上攻發赤根白頭瘡於頂上宜

用此方

龍膽一分去蘆頭為末　熊膽一分研細

右同研令匀以生油調日可兩三度塗之

治頭爛瘡出仁齋直指方


右用燕窠取抱子處土擣末摻先白芷大腹皮煎湯洗拭後摻

治頭瘡出海上名方

右用杏仁燒灰傅之

治人頭面患癧瘡

右用蚢蜕皮熱以磨之數百度令熱乃棄



又方

不蚛皂莢燒灰

右用爲末以生油調塗之

又方

鯷魚鱗（炙令黃焦）

右爲末每用時先以水洗瘡

又方

使君子（燒令焦）

右爲末以生油調塗之

又方出十便良方

豉一升

右以米醋二升浸三宿以布絞取汁於鐺内慢火熬成膏洗瘡挹衣乾去痂塗之白秃瘡並宜用之

治頭極痒不痛生瘡方出十便良方

鶉鴿糞五合

右以好醋和稀膏煮三兩沸日二三上塗之

治頭瘡乍發乍瘥赤焮疼痛方

竹葉一片燒灰

右為末雞子白和匀日三四上塗之

治頭瘡經久不瘥方出十便良方

梁上塵一兩細研

右用時先以皂莢湯洗瘡拭令乾以生油調塗之

又方

蝦蟆頭三枚燒灰

右爲末用生油調塗之

又方

右用牛角尖燒灰為末以生油調塗之

治頭瘡鷄肶黄炒取油和粉傅之

烏龍膏出余居士選奇方

不蛀皂角一挺燒灰存性為末　杏仁八枚濕紙　黄丹五文罨炒

右為細末輕粉拌匀用麻油調傅

治頭瘡及諸熱瘡

用醋少許和水凈洗去痂再溫水洗挹衣百草霜總

研入膩粉少許生油調塗立愈

羚羊角飲子出王氏傳方 治丈夫婦人風毒攻衝頭面生

瘖𤸃腫等

羚羊角 犀角 羗活 檳榔 人參各一分 當

歸一分

右巳上藥剉碎略焙杵細分作四貼每用水一升煎

至四合分作兩服空心臨卧分服其每貼兩服滓更

用水半升煎至七分又作一服喫之溫服

苦參丸　治肺毒邪熱頭面生瘡生疥癬並宜服之

苦參

右一味為細末粟米飯為丸如桐子大每服五十丸

空心溫米湯送下

又頭瘡方 出仁齋直指方

黄連為末用麻油輕粉調得所攤於椀中將艾一

撮燒煙椀覆其上薫之續再加艾薫用

又方出仁齋直指方

穿山甲 蚌粉同炒

右用麻油輕粉調傅

癩頭瘡出危氏方 先用本人小便燒秤錘令紅投於小便中方與洗瘡皮皆去然後以帛拭乾用歴青五文細研用油魚三箇以盞燒成油調滴青塗之三日效

决効散 治風痒頭瘡

管仲三兩 白芷一兩

右為細末油調塗之

治頭瘡出海上名方　乾地黄為細末入輕粉麻油調傅之

治頭瘡出本草　以大筍殼葉燒為灰量瘡大小用灰調

生油傅入少膩粉佳

治頭耳瘡出本草　以白馬頭骨燒灰傅之

治頭上一切惡瘡及禿瘡諸藥不瘥者

用鯽魚一頭長五寸留鱗開去腸胃入頭髮令滿即

以濕紙數重裹之燒為灰入雄黄一分同研令細用

臘月鍊了猪脂和更研令匀先以泔清洗瘡拭乾塗之日三兩上自瘥用麻油調亦得

口舌瘡 附論

口為脾之門舌為心之官嘗五味布五藏心之別脉係於舌根脾之絡脉係於舌兩傍而終於舌本三經為四氣所中舌痹卷不言七情所鬱則舌腫不能語至如心熱則舌破生瘡肝壅則出血如湧閉則白胎如雪此舌之為病也口則又稍不然蓋熱則口苦寒則口醎虛則

口淡脾冷則口甜宿食則酸煩燥則澁乃口之津液通乎五藏藏氣偏勝則味應乎口或勞鬱則口臭凝滞則生瘡生瘡者夜不可失睡晝不可就寢違此必甚唇乃全屬於脾唇有病則多宜隨證以治脾也齒乃骨之餘腎主營養呼吸之户也故腎衰則齒豁精盛則齒堅又手陽明大腸脉入於牙齒灌於大腸壅則齒亦浮腫虚則宣露挾風則上攻靣目疳𧏙蚛則齲禹切齒出也爲脫爲痔皆當隨證治之喉者候也咽者嚥也咽接三脘以通胃

故以之嚥物喉通五藏以係肺故以之候氣氣喉穀喉皎然明白人諸藏熱則腫寒則縮皆使喉閉風燥亦然五藏久咳則聲嘶聲嘶者喉破也非咽門病若咽腫則不能吞乾則不能嚥多咽飲啖辛熱或復嘔吐咯傷咽係乾枯之所致也自與喉病不同又有懸癰暴腫閉塞喉嚨亦如喉閉但懸癰在上腭及關下俗謂之鵞翁又謂之蛾聚俗語聲訛須以後一十八種證辨之

方

茯神丸　治積年口舌瘡諸方不瘥

茯神一兩　白术一兩　旋覆半兩　硇砂蜜去皮三分

大黄煨剉半兩　芍藥半兩　桂去粗皮三分　郁李仁湯浸去皮一兩　人參半兩　大麻仁別研二兩　枳殻去麸炒三分　訶梨勒去核一兩　厚樸去粗皮剉薑汁炙一兩　白梹榔剉三分　白鮮皮剉半兩　陳橘皮湯浸去白焙一兩　地骨白皮剉半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心粥

飲下加至三十九

蘆薈散 治口舌生瘡

蘆薈半兩 丹砂研一分 丁香一分 麝香半分 牛黃研半分 蟾酥半兩 角蒿灰研半兩 瓜蒂二十枚 羊蹄花半兩 乾蝸牛研三枚 熊膽研一錢 細辛去苗葉一分 馬牙硝研三分 白礬灰研半分

右為散先以頭髮裹指於温水内蘸揩之輭帛裛却膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥蘆薈有

病大小以意加減用之

玄參散出聖惠方　治口舌生瘡連齒斷爛

玄參三分　川升麻三分　獨活三分　麥門冬三分去心

黄芩三分　黄栢三分　川大黄三分剉碎微炒　梔子仁三分

前胡三分去蘆頭　犀角屑三分　甘草三分炙微赤剉

右為散每五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候温服之

犀角湯出御藥院方　治口舌生瘡

犀角屑三分　羚羊角屑三分　丹砂研三分　黄耆剉半兩　大黄剉一分　升麻半兩　生乾地黄焙一兩　射干一分　玄參三分　天門冬生者去心焙一兩　甘草炙剉一兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後温服

桂心散出千金方　治心脾胃中客熱口舌乾焦生瘡

桂去粗皮半兩　赤茯苓去黑皮三分　黄連去鬚　梔子仁　杏仁去皮尖雙仁研各半兩　黄芩去黑心　甘草炙剉　大黄

剉炒各三分　菰蔞根半兩　薔薇根切三分

右為散食後以溫漿水調下二錢日三服一方有枳

實無梔子

蘆薈散出聖惠方　治口舌上瘡久不瘥

蘆薈二分　土益綠三分　胡粉三分　真珠末半兩　波

斯鹽綠半兩　蝸牛殻半兩炒令黃色　青黛半兩　黃連半兩去鬚　麝香一指細研

右爲細散都研令勻先用甘草湯嗽口洗瘡以帛裛

乾然後摻藥於上或以蜜和丸如雞頭實大含之亦得有涎吐之

麝香散 出御藥院方 治斷頰口舌生瘡

麝香一分 浮香半錢 定粉一錢半 栝樓生剉一枚 蜜陀僧半兩 白龍骨一錢半 烏曽骨去皮微炙黄一錢半 寒水石燒赤三錢半 黄丹慢火微炒一錢

右為細末每用少許乾上瘡處有津即吐嚥無妨不計時候日三五次上

麝香丸出聖惠方　治口舌瘡赤爛宜含化

麝香一分細研　杏仁三分湯浸去皮尖雙仁　川升麻三分　黃芩三分　浮萍草三分　零陵香三分　甘草三分生用　寒水石三分　黃連三分去鬚

右為末煉蜜和丸如彈子大每每取一丸綿裹含化嚥津

升麻洩熱散出聖惠方　治心脾藏熱應口舌生瘡破裂脣蹇赤色

川升麻一兩 射干一兩半 黃栢一兩半剉 大青一兩

甘草一兩炙微赤剉 玄參二兩 黃芩 犀角屑三分 黃

連一兩去鬚

右為散每服四錢水一中盞入苦竹葉三七片煎至

五分去滓入地黃汁一合攪令匀食後温服

升麻散出仁齋直指方 治心脾有熱口舌破裂生瘡

升麻 玄參 川芎 生地黃洗晒 麥門冬各半兩

大黃 黃連淨 黃芩 甘草焙各三錢

右剉碎每服三錢姜棗煎食後服

瀉黃飲子出濟生方　治風熱藴於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷　升麻　枳殼　黄芩　防風　半夏　石斛各一兩　甘草半兩

右㕮咀每服四錢水一中盞薑五片煎八分去滓溫服不拘時候

五參丸　治口乾舌上生瘡

玄參 沙參 丹參 苦參 人參 秦艽去苗土各

一兩 乾姜炮半兩 酸棗一兩

右為末蜜丸如梧桐大每服二十丸加至三十丸米

飲下不拘時

升麻湯 治口舌生瘡

升麻一兩 大青去根二分 射干三分 黄栢去粗皮一兩

玄參三兩 山梔子仁半兩 薔薇根剉三兩

右麄擣篩每服五錢水二盞入竹葉七片煎至一盞

去滓入蜜少許地汁一合更煎三五沸徐徐含嚥

麝香散　治口舌生瘡

麝香研一分　乾蝦蟆燒灰研一兩　黄栢去粗皮炙剉一兩　甘草炙剉三分　母丁香一分　甜瓜蔕一分　石膽研一兩

右為散臨卧以一錢摻舌上有涎吐出

硼砂丸出仁齋直指方　治口臭口乾口舌瘡

寒水石燒紅十兩　硼砂二兩　腦　射各一錢　馬牙硝枯四兩　甘草浸汁熬膏二兩

右為細末甘草膏搜丸麻子大含化嚥

升麻散出聖惠方 治口舌生瘡連頰腫痛

川升麻半兩 芎藭一分 防風半兩去蘆 雞腸草三分

大青一分 甘草半兩炙微赤剉

右為散每用半錢於瘡上貼一可三五度瘥先於瘡

腫處針出惡血用鹽湯煠後貼藥神效

升麻散出和濟方 治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍 人參洗 桔梗去蘆 乾葛各一兩

甘草

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎溫服不拘時候一方加薄荷黄芩葯永類鈐方云有黄連大黄玄參麥門冬

蘋草丸出仁齋直指方 治舌瘖腫

浮蘋草 黄柏末並 杏仁 青黛等分 輕粉

右為末煉蜜丸如皂子大以綿裹含有涎吐之

防風散 治口舌生瘡

防風去蘆一兩　龍膽一兩　生地黃切焙二兩　沉香剉半兩

升麻半兩

右為散每用二錢入塩少許沸湯調匀指齒含嚥便

睡

青黛散出聖惠方　治口舌生瘡

青黛一錢　細辛一分　黃栢剉一分　地骨皮一分　蜜

陀僧一分

右細羅為散每取少許貼於瘡上有涎即吐之

晩蠶蛾散 治口舌生瘡齒動半枚燒灰研

晩蠶蛾末二錢 乾蟾 益母草半兩 人中白半錢 皂礬半錢

右細研為散先以綿纏手指以溫漿水洗去白皮摻藥於瘡上日三五次

碧雪 出危氏方 治一切壅熱咽喉腫閉不能嚥物口舌生瘡舌根緊言語不正腮項腫痛見咽喉痺類

緑雪散 出楊氏家藏方 治舌上生瘡

銅青　松白霜

右件等分為細末每用少許乾摻舌上

椰花散出御藥院方　治口舌生瘡

玄胡索一兩　黃栢去粗皮　黃連各半兩　蜜陀僧別研

三錢　青黛三錢別研

右為細末每用傅瘡上有津即吐之卧用

陀僧散　治口舌瘡不瘥

蒲黃　黃藥子各半兩　蜜陀僧　黃栢　甘草各一

兩炙

右為細末乾貼口瘡上

浮萍煎膏出聖惠方 治口生瘡久不瘥

浮萍草一兩 川升麻一兩 黃栢一兩 甘草一兩半生用

右細剉和勻以猪脂一觔同於銀鍋中以文火煎至半觔濾去滓成膏每服半匙含化嚥津

升麻煎出千金方 治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫方

升麻四兩 玄參四兩 薔薇根白皮四兩 射干四兩

大青　黄栢各三錢　蜜七合

右七味㕮咀以水七升煎取一升五合去滓下蜜更煎四五沸細含咽之

薔薇根散出聖惠方　治口舌瘡及中腦皆生瘡

薔薇根皮四兩　黄栢二兩剉　川升麻二兩　生乾地黄五兩

右為散每服五錢水一中盞煎至五分去滓温含嚥

玉芝飲子出精要方　治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

甘草各二兩　藿香葉一兩　石膏水飛　山梔子仁各一兩

右為末每服一錢以新水調下

大青湯　治咽喉脣腫口舌糜爛瘡惡口瘡

大青葉　升麻　大黄剉炒各二兩　生地黄切焙三兩

右為粗末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服微利止

白芷散　治口舌生瘡久不瘥

白芷末二錢　銅碌一錢　白姜蠶四枚　乾胭脂半錢

右為末每用少許雞翎子掃瘡有涎吐之不得嚥津

犀角散出精要方　治口舌生瘡咽喉腫痛熱毒時氣

升麻　桔梗　甘草炙各一兩　牛蒡子炒四兩

右為㕮咀每服三錢水一盞入竹葉五七片煎至七

分汁細細熱嗽温即嚥之其滓熱掃項腫上

雞蘇丸出德生堂方　治頭目昏眩口舌瘡上焦有熱常服

噙化大妙

薄荷葉一片 甘草四兩 桔梗四兩 川芎二兩

右為細末鍊蜜為丸如龍眼大每一丸噙化不拘時候

蜜陀僧丸 治口舌生瘡

蜜陀僧研細 石膽細研 白蜜各一兩 生地黃一斤擣絞取汁

右合和令勻以竹筒盛於飯上蒸候泣乾即主以飯為丸如梧桐子大每服含化一丸有涎即吐出

鬱金散　治口舌瘡

鬱金半兩　生礬一分生研　鉛霜一分研　栝樓半兩剉

右為散每用半錢熱水調下食後日二服

消毒散醫方集成　治口舌生瘡兩唇腫裂

晚蠶蛾五倍子　密陀僧各一兩

右為末每用少許乾傅瘡上有津嚥之

烏星散永類鈐方　治虛壅上攻口舌生瘡

草烏一箇　南星一箇　生姜一塊

右為末每用二錢臨卧時以好醋調作捻子貼手脚心

黄芩丸出聖惠方 治口舌生瘡

黄芩一分 五倍子一分 蟾酥半分

右為末煉蜜和丸如雞頭實大每取一丸含咗津以

瘥

石膽丸出聖惠方 治口舌瘡腫

石膽三錢 黄柏一分 蟾酥少許

右同研令細以麪糊和丸如皂莢子大每度取一丸用水化破以篦子取少許塗於瘡上日夜三兩度瘥

膩香散_{旅舍方} 治口舌唇吻等瘡

黄栢_{蜜炙一錢} 膩粉 麝香_{各少許}

右研勻貼之日三四易

治口中及舌生瘡_{本草}

爛剉黄栢含之

治口舌生瘡胷膈疼痛_{本草}

用焦豉細末含一宿便瘥

黃栢丸聖惠方 治口舌瘡腫痛不止

黃栢末一兩 蟾酥 黃丹一分

右為末端午日午時合用蒸餅和丸如菉豆大綿裹一丸夜後含有涎即吐之

鉛霜散聖惠方 治口舌瘡

鉛霜一分 龍腦半錢 滑石一分

右為細散每用少許貼於瘡上有涎即吐神驗

蝦蟆散 聖惠方 治口舌久生瘡含藥取瘥兼治疳瘡

赤背蝦蟆 二分塗酥炙微焦 地龍 三分微炒 麝香 一錢

右為細末每取少許含有津勿嚥之蝦蟆地龍端午日者良

赴筵散 旅舍方 治心脾勞熱口舌生瘡或赤或白不下飲食

膩土 即赤土 荊芥 朴硝 各一兩

右同研勻新汲水調服一錢小兒少少與

麻仁丸　治連綿飲酒咽喉爛口舌生瘡

大麻仁一升　黄柏二兩

右為細末蜜丸如芡實大每一粒含化

生地黄膏　治口舌瘡腫

生地黄　藍青葉各等分

右為入瓷杵細每服半兩井水嚥下一方井水煎食後服

黄柏煎　治口舌生瘡赤腫疼痛

黄栢一兩剉　烏豆一升

右水二升半煎至五合去滓入寒食餳一兩蜜一兩

龍腦少許更煎稀稠得所不計時候常含半匙

白草散　治口舌生瘡或咽喉痛者

甘草五文　白礬十文

右為細末含化咽喉痛亦以之

含化丸　治口舌瘡爛不瘥

黄丹一兩　蜜一兩

右相和甆盞入盛坐在水銚子内慢火煮一炊久用綿濾過却入甆盞内再煮如麪糊藥成丸如酸棗子大每取一丸綿裹含嚥津日三四度含之　又方

右取蟾酥和以綿惹日晒乾剪半寸含之有涎即吐出或牙疼即咬之立瘥

赴筵散　治舌上口瘡不能食

銅碌半兩研　香白芷一兩末

右拌勻摻舌上温醋嗽立愈

無金散 出永類鈐方 治蘊毒上攻口舌生瘡

細辛 黃連各等分

右先用布帛醮水洗淨患處摻藥其上涎出即愈

蒺藜子散 治口常有瘡舌乾燥

蒺藜子炒去角 扁豆炒各三兩

右搗羅為散如茶點喫

黃丹膏 出聖惠方 治口舌生瘡

黃丹半兩 含上黑煤半兩細研

右入蜜調用甆盞之以文武火養候成膏塗瘡上立效

金粉丸　治口舌生瘡久不瘥

菉豆粉半兩　蓽撥半兩

右搗羅為末糯米粥為丸如菉豆大先用冷水漱口後化一丸嚥無妨

雞黃散　治口舌有瘡日有蟲食

雞內金焙乾　好黃連焙乾

右為末麻油調傅妙

蟾礬散出聖惠方 治口舌生瘡

膽礬一分 乾蟾一分炙

右研為末每取小豆大摻在瘡上良久用新汲水五升漱水盡為度

又方出聖惠方 治口及舌上生瘡爛

右研桑樹取白汁先以髮拭口次塗之瘥

又方出聖惠方 治口舌生瘡

右用蝸牛殼細研塗瘡上有涎即吐之不過三兩上驗

又方（出仁齋直指方）治口舌瘡

右用大豆根剉細含嚥或末摻傅（即山豆根）

又方（出聖惠方）治口中及舌上生瘡爛

右用牛膝酒清含漱之無酒者空含亦佳一方單用好酒含之即愈

又方（出肘後方）治倉急口中及舌生瘡日久不瘥入腦中並生瘡三年以上不瘥者又用薔薇根濃煑汁含漱

之又稍咽之　用根皮枝葉日三夜壹　又方漱出
吐不須嚥數次即愈　一方每用一匙頭以水二盞
同煎至六分去滓熱含冷即吐之
又方出聖惠方　治口舌生瘡
右用石膽少許含之瘥
定齋濯足法出簡易方　治下虛上壅口舌生瘡
右用白礬為末湯化以濯足即愈
治飛系入口令人口舌間生泡此最可危出海上方

右細嚼紫蘇葉白湯嚥下效即愈

貼臍散出楊氏家藏方　治元藏氣虛浮陽上攻口舌生瘡

吳茱萸醋炒香熟半兩　乾薑炮半兩　木鱉子五枚炒

右為細末每用半錢冷水調以紙靨貼臍

薄荷煎出永類鈐方　治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷一斤取頭末二兩半　縮砂仁半兩取末二錢　腦子半錢別研

川芎半兩取末一錢　甘草半兩末一錢

右末入腦子和勻鍊蜜成劑任意嚥嚼一方無腦子

有桔梗

口舌生瘡出海上名方　杏仁七箇去皮尖輕粉少許同嚼

吐涎即愈

治上焦有熱口舌咽中生瘡有膿血

桔梗一兩　甘草二兩

右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓温服食後

細呷之亦治肺癰

甘露飲出入宜方　治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉 石斛 甘草炙 生地黄 黄芩 麥門冬去心各等分

㕮咀水煎食後服

加味龍石散 治口舌生瘡時時血出咽喉腫塞疼痛妨悶

寒水石燒四兩 硃砂飛研二錢 馬牙硝枯一錢 鉛白霜半錢 硼砂半錢 腦子二錢半 或加甘草末二錢

右研極細每用少許乾掺患處吐津悮嚥了不妨

龍石散出和濟方　治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫塞疼痛妨悶每用少許摻貼患處嚥津小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥摻貼立愈

硃砂研飛二兩半　寒水石燒赤二斤　生腦子研二錢半

右為末每日五七次用夜卧摻貼妙

次喉散出仁齋直指方　治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶並能治之

蒲黃一兩　盆硝八兩　青黛一兩半

右用薄荷汁一升將盆硝青黛蒲黃一處用磁罐盛慢火熬令乾研細每用一字或半錢掺於口内良久出涎吞之不妨或喉中腫病用筒子入藥半錢許用力吹之無不立效一無蒲黃

治口上瘡　右用好墨研塗

口瘡附論

口瘡者由心脾有熱氣衝上焦薫發口舌故作瘡也又

有胃氣弱穀氣少虚陽之發而為口瘡者不可執一而論當求其所受之本也。凡患口瘡及齒禁油麪酒醤酸酢醎膩乾棗瘥後仍須慎之若不久慎尋及再發難瘥薔薇根角蒿為口瘡之神藥人不知之。凡大人小兒口瘡唇緊用酸漿水洗去白痂臨卧貼赴筵散如不愈貼鉛白霜散必愈矣。應驗方論云一男子病口瘡累年上至咽嗌下至胃脘皆痛不致食熱物一漏一泄一汗十去其九次服黄連觧毒湯不十餘日皆釋

方

薔薇膏　治口瘡多年不瘥風熱上攻

薔薇根　郁李根　水楊皮　牛蒡根並宜切各一斤

蒼耳一升　露蜂房　生地黄切　升麻　當歸研切各一兩　地骨皮　白芷　石膽研各半兩　熟銅粉研

麝香研各一分

右先將前六味細切二斗煎至五升葛布絞去滓次入地黄升麻當歸地骨皮白芷再煎煎至二升綿濾

去滓慢火又煎成膏乘熱下後三味研藥攪令勻瓷器盛每含如彈丸大吐津

玄參煎 治熱毒發動口瘡心煩燥

生玄參汁 生葛汁各三升 銀十兩 寒水石擣末 石膏擣末 滑石擣末 磁石醋淬七遍擣末各一斤 升麻 羚羊角鎊 犀角鎊 甘草剉各二兩 芒消一斤 牛黃研為細末二兩

右除鋌銀玄参生葛芒消牛黄外並麤擣篩以水三斗煎銀寒水石石膏滑石磁石以汁二斗去滓別以

水五盞煎升麻羚羊角甘草至二盞去滓與玄參並生葛汁一處再煎如稀餳然後下芒硝攪勻傾入甆器中盛却入牛黄末再攪取勻停冷黄黑色每取兩大匙入瓷一合和勻分四服熱湯調下不拘時候

升麻飲　治口内生瘡齒内爛

升麻　黄連去鬚　羚羊角鎊　玄參　黄芩去黑心

麥門冬去心焙　葛根剉　大黄剉　羌活去蘆頭

防風去叉　甘菊花各半兩　人參三分　甘草炙剉　知

母各一分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後一方有牛蒡子無人参

薔薇根散 治口數生瘡連年不瘥

薔薇根一兩去浮土 黃芩三分 地骨皮三分 桔梗三分去頭 白歛三分 川大黃三分剉碎微炒 鼠李根白皮三分 赤芍藥三分 續斷三分 黃栢三分剉 黃耆三分剉 葛根三分 石龍芮三分 菝葜根一兩

右為細散每服一錢以米飲調下日三四服

燒肝散　治口瘡久不瘥

茵蔯蒿　犀角屑　石斛去根　白术　柴胡去苗淨各半兩　芍藥　紫參　桔梗剉炒　防風去叉　桂去粗皮　吳茱萸湯浸三焙炒　人參　白蕪荑各一分

右為散每五錢用白羊肝五兩細切去筋膜入葱白韮細擘相和濕紙三五重裹慢火燒熟空腹頓服米湯下

乳香含化丸　治舌瘡久不瘥

乳香　麝香　白膠香　黄丹　細辛　川升麻

垢膩頭髮　生乾地黄燒灰　皂莢燒灰　雄黄　青

鹽已上各一分　白蜜半兩　蠟半兩

右為末先以油三合入頭髮煎令化用綿濾過再煎

油令熱下黄蠟次下諸藥末煎令稠可丸如雞頭實

大每服一丸以綿裹含化嚥津

薔薇湯出千金方　治口數生瘡連年不瘥

薔薇根　黄芩　當歸　桔梗　黄耆　白斂
大黄　鼠李根皮　芍藥　續斷　黄柏　葛根各一兩

右為末以酒服方寸七日二赤可漿水服之

薔薇丸出千金方　治口中瘡身體有熱氣痱瘰

薔薇根　黄芩　鼠李根　當歸　葛　白斂
黄柏　石龍芮巽作黄連　芍藥　續斷　黄耆各一兩
栝蔞根二兩

右為末蜜和丸如梧桐子大服十丸日三千金翼有黄連一兩

玄參湯 治心肺壅熱口内生瘡腦膈痰逆

玄參 茅根剉 羌活去蘆頭 竹茹 木通剉 羚羊角鎊 升麻各半兩 黄連去鬚 人參 苦竹葉 半夏湯洗去滑各三分 甘草剉一分

右粗擣篩每服三錢水一盞入生姜三片煎至六分去滓温服食後

樸硝散　治口瘡及喉閉吹喉

樸硝　消石　膽礬　白礬　芸消五味皆枯乾　寒水石燒　白姜蠶宜炒　甘草炙剉　青黛研各等分

右為細散和勻每用少許掺瘡上遇喉閉用筆管吹一字在喉中立破

丹砂膏　治口瘡積年不瘥

丹砂研一分　猪脂　蜜各三兩　膩粉一分　白礬研一分

杏仁湯浸去皮尖雙研三七粒　胡粉一分　生地黃半兩切焙　麝

香研一分

右研七味為末先煎脂蜜令化去渣次下諸藥更煎十餘沸以綿濾去滓更煎待膏瓷盒盛每用如杏仁大綿裹含吐津

槐枝煎　治口瘡

槐枝三月採好者剉　桑枝剉　柳枝剉各一斗三味以水五斗隔宿浸次日入鍋文武火煎約得一斗去滓再入銅鐺煎五升入後藥　槐䖵一兩　細辛去苗葉半兩　藁本去苗土一兩　梧桐淚　升麻　莽草

各半兩 麝一分

右將後七味為末槐桑柳煎汁如餳臨卧淨漱口以藥半匙傅痛處有涎即吐之臨卧再用

白龍丸 治一切口内諸瘡

南硼砂一錢半 縮砂二錢 地栗三十箇去皮 甘草二錢

寒水石三錢燒 白姜蠶三十箇直者 桂心二錢 白茯苓二錢

右研細滴水丸如小豆蛤粉為衣咽喉中有一切痰

痛用清水半盞放藥在内用竹筋攪動出細呷之其病消也

龍膽湯出聖惠方 治口瘡

龍膽草 黃連 升麻 槐白皮 大青各一兩

苦竹葉切一升 白蜜半升

右切以水五升煮取一升去滓下蜜煎之塗口瘡瘥

大青散出肘後方 治口瘡

黃芩 芍藥 羚羊角屑 苦竹葉 黃栢 大

青_{各二兩}　升麻

右切以水七升煎取二升去滓内蜜二合攪含冷吐

瘥

當歸膏_{出千金方}治口爛生瘡水漿不下及治熱病咽喉

生瘡

當歸_{一兩}　射干　升麻　附子_{去皮臍切各半兩}　白蜜_{四兩}　猪脂_{五兩}

右除蜜脂外並剉先煎脂化滓入諸剉藥慢火煎候

附子色黄又去滓入蜜更煎如膏以瓷器盛每服如杏核大含之日三度嚥津不妨

硫黄煎出聖惠方 治口瘡久不瘥疼痛不可忍

硫黄一分研細 麝香一分細研 雄黄一分細研 硃砂一分細研

乾薑一分炮裂擣羅為末 蜜一兩

右研令匀其蜜用水一大盞調以蜜絹濾過於湯碗內與諸藥相和入重湯內慢火煎如稀餳用瓷器盛之每至卧時以匙抄藥在口内微微嚥津瘥

黄栢煎　治口瘡

黄栢末一兩　亂髮洗去膩三兩　硫黄研一分　黄連末一兩　麻油半斤

右先將油煎髮銷然後下黄栢等末重煎待凝成煎每含如杏仁大吐津不得嚥

黄連膏　治久患口瘡

黄連去鬚　升麻　槐白皮　大青　苦竹葉各一兩

右細剉以水二升煎至半升去滓取汁入龍腦蜜攪

令勻煎成膏塗瘡上三度瘥

甘草煎 治口瘡咽喉閉塞口燥

甘草炙為末半兩 猪膏四兩 白蜜二兩 黄連去鬚為末一兩

右先煎脂令沸去滓下蜜并藥慢火熬成膏每服一匙頭含津以瘥為度

白礬煎出聖惠方 治口瘡

白礬末 鉛丹研各一兩 附子去皮臍生為末 屋下火煤各半兩

右研為末白蜜三兩入竹筒盛飯上炊每用少許含吐涎出效一方用白礬含之

石膽煎　治口瘡疼痛

石膽半錢燒研末　蜜一合　黄栢一錢　蟾酥半錢研

右先於鐺中慢火煎蜜次下藥末煎如餳每含如杏核大吐津不得嚥

梔子湯　療口瘡咽喉中塞痛食不得

大青四兩　山梔子　黄栢各一兩　白蜜半斤

右切以水三升煎取一升去滓下蜜更煎一兩沸含之取瘥

黄芩湯　療口瘡咽喉中塞痛食不得

黄芩　黄連　甘草炙　黄栢各一兩

右切以水三升煎取一升含之塗吐取瘥

硼砂散出海上方　治口瘡

青黛　石膏　硼砂　腦子

右為末抄半錢臨卧傅口内

赴筵散出德生堂　治口瘡

黃栢半斤　青黛四兩　白礬二兩　樸硝三兩

右為細末摻上吐去涎三上即愈

紫金霜一名紫金散　治大人小兒積熱口內生瘡

黃栢兩指大一片以蜜慢火炙令紫色　訶子一枚燒過蓋兒內蓋少時　麝香少許　膩粉少許

右為細末每用二字摻舌生上

黃連散　治口瘡絶妙

黃連 樸硝 白礬各半兩 薄荷一兩

右為粗末於臘月將黃牛膽將藥入膽内風頭掛兩月取下如有口瘡旋將藥碾細入於口瘡上去其熱涎即愈

勝金散 治一切身體頭面濕淫黃水等口瘡久不愈者神效不能盡述

黃栢四兩 甘草炙二兩 密陀僧研二兩 青黛二兩

右為細末入研藥勻每用如瘡濕則乾貼瘡乾則以

蜜水調塗頭上乾瘡油調塗口瘡乾貼有涎而吐惧嚥不妨

地黄散出海上方 治口瘡

黄栢二兩 升麻三兩 生地黄五兩 薔薇根皮四兩一方用蘆根無薔薇根皮

右㕮咀以水七升煮取三升去滓含之瘥止含極吐却更含

珠粉散 治白舌瘡惡及牙疳蝕

枯白礬一兩　乾胭脂一錢半　輕粉半錢　麝香少許

右研勻油調摻口瘡或乾貼

硃砂散　治口瘡

樸硝　寒水石　硃砂　甘草各等分

右為細末貼少許

雞舌香丸　治久患口瘡不任食物

雞舌香末　松脂研各一分　胡粉為末二七數　細辛為末三分

右為末用蘇木濃煎汁和藥丸如梧桐子大每以暖水研一丸磨上塗之

杏仁丸　治口瘡

杏仁湯浸去皮尖雙仁十粒　蛇床子燒灰　白芷燒灰　膩粉各一分

右研杏仁如膏和三味為丸如雞實大每細嚼五丸不得嚥津吐涎出立效

蟾酥線　治口瘡久不瘥

直蟾酥（五皂子大） 硼砂 龍腦 麝香（各一皂子大）

右研極細以溫湯半盞化令勻入緋綿稱半錢蘸藥汁晒乾再蘸再晒候藥汁盡將線寸截每用一條貼於患瘡處有涎即吐一日三五次易之取瘥為度

黃連膏（出千金方） 治口瘡并咽喉塞不利口燥

黃連（去鬚剉三兩） 猪脂（一斤） 白蜜（四兩） 羊髓（研二兩）

右慢火煎猪脂取油滓入黃連又煎令黑色下半髓化以綿濾去滓入蜜更煎數沸成膏瓷盒盛候冷

每含如棗大日三度嚥津不妨一方猪脂白蜜各一

升黄連一兩無羊髓

石膽散出聖惠方　治口瘡經久腫痛赤爛不能食

石膽半分　麝香半錢　膩粉一錢　杏仁一分湯浸去皮尖雙仁研

右同研令勻每取少許摻於瘡上良久吐出涎水瘥

石膽丸出聖惠方　治口瘡久不瘥

石膽一分　乳香一分　黄丹半分　蜜陀僧一分

右爲細末鍊蜜丸如酸棗大每取一丸綿裹含之

白礬散 出聖惠方 治惡口瘡久不瘥

白礬一分燒灰 黃栢末一分 膩粉一分 麝香一錢

右為細研末每取一字摻在瘡上以意加減用之一方用鉛霜一分 又方

黃連散 出海上方 治口瘡

黃連 胡椒 牙硝等分

右為末冷水漱口後以此藥擦瘡上折去頑涎便效

麝香散 出仁齋直指方 治口瘡

麝香研一分　胡黄連一錢　檳榔生剉一枚

右擣研為細末屢傳之一方用黄柏無麝香

赴筵散　治口瘡

黄連　黄柏　細辛停分

右為細末搽之涎出吐去妙

枯礬散出海上方　治口瘡

黄連七箇　玄胡索七箇　飛礬一塊如錢大

右為細末搽口上

杏仁煎 治口瘡

杏仁去皮尖雙仁研二七箇 胡粉研 鉛丹研各一分

右用蜜五合調和竹筒盛蒸一炊久旋含之吐津不得

口瘡湯

細辛 甘草 桂各三兩

右為㕮咀以酒一升煮取六合含之

青銅散出仁齋直指方 治口瘡

黄柏四錢　青黛二錢　銅碌一錢

右為末傅之

導赤散　專治口瘡

木通　生地黄　甘草各等分

右為細末口瘡上貼之

赴筵散出海上方　治口瘡疼痛

五倍子一兩洗　黄柏蜜塗炙紫色　滑石各四兩

右研細末每用少許摻患處嚥津不妨便可飲食俱

無妨碍甚奇

升麻湯出肘後方　治卒患口瘡

升麻剉　黄栢去粗皮剉　大青各一兩

右粗擣篩每服五錢水二盞煎取一盞熱漱塗吐

浮萍丸出聖惠方　治口瘡久不瘥

浮萍草末一分　黄丹一分　麝香一錢細研

右研為末錬蜜和丸如彈子大每服含化一丸

杏仁丸出聖惠方　治口瘡久不瘥及舌腫痛

杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁生用　膩粉一錢　石膽一分細研

右用蟾酥一錢以湯浸潤和丸如菉豆大凈漱口了含一丸吐出涎即瘥一方有浮萍草末無石膽

石膽丸出聖惠方　治口瘡久不瘥

石膽一分　雄黄半分　膩粉一分

右細研以蟾酥和丸如芥子大臨卧時含一丸吐津口中熱痛勿訝

石膽膏出聖惠方　治久口瘡及内疳瘡

石膽一分細研　蜜陀僧半兩細研　蜜三兩

右相和於銀器中慢火熬成膏每用少許塗瘡上嚥津立效

牛膝散出聖惠方　治口瘡不歇

牛膝　生蘘荷葉各三兩一方用根　黃柏一兩

右㕮咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩沸細細含之

甘連散出千金方一名杏仁丸　治口中瘡爛痛不得食

甘草一寸 黄連大銖 杏仁二十枚

右為末合和麪裹杏仁大含之勿咽日三夜一服以瘥為度一方以蜜丸鷄頭大綿裹含之

銅碌散 治口瘡久不愈瘡

銅碌研一錢 鉛丹炒研半兩 白芷焙一分為末

右研令勻取少許摻舌上即瘥

五靈脂含化丸出聖惠方 治積年口瘡

五靈脂一兩 杏仁四十九枚湯浸去皮尖雙仁 黄丹半兩炒令紫色

右為細末用生蜜調令得所每取少許塗於瘡上有

涎即吐

水栢丸瘡方 專治口瘡

硼砂瘡甚者加腦子研 黃栢日乾 薄荷葉各等分

右為末生蜜丸如龍眼大每服一丸津液嚥化一方

只以沙糖一塊細細含化亦愈

麥門冬丸 治口瘡

五倍子 生甘草各一兩 麥門冬青苗取四寸許秤四兩焙

乾

右為細末蜜調塗舌上若以蜜丸如鷄頭大含化亦得麥門冬取根一寸許白者却將水煮嗽灌

綠雲散出三因方一名綠袍散 治口瘡臭氣瘀爛久而不瘥

黄栢半兩為末 青黛二錢 甘草二錢

右同研臨卧置一字安舌下嚥津不妨遲明瘥。凡口瘡不可失睡失睡則甚一方無甘草

巴戟散出王氏博濟方 治元藏虗冷上攻口瘡

巴戟去心一兩　白芷半兩　良姜為末一錢七

右為末用猪腰子二隻去筋膜每隻批開入藥末一錢濕紙裹煨熟便去紙以口吸熱氣有涎即吐令細嚼食之

玄參丸出御藥院方　治口瘡

玄參　天門冬出心焙　麥門冬出心焙各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每用一丸綿裹含化嚥津

黃連散出海上方　治上下腭生瘡不可食

鷹爪　黄連　露蜂房　猪牙　皂角

右各等分濃煎冷灌漱一云加荆芥尤妙

赴筵散出海上方　毒熱攻口中生瘡

黄栢蜜炙　細辛洗去土葉等分

右為細末每用少許摻於舌上有涎吐出以愈為度

螺青散　治口瘡

五倍子去蛀末揀浄不拘炙炒　螺兒青十分五倍子一分

右為細末拌匀白口瘡先以虀汁漱了傅藥赤口瘡

先以淡醋湯漱了傅藥

升連散出千金方一名黃連升麻湯　治口熱生瘡

升麻三十銖　黃連十八銖古今錄驗作黃柏

右為末綿裹含咽汁去之盧蕃末傅

丹礬散出醫方大成　治口瘡

白礬一兩飛至半兩　黃丹一兩炒紅色放下再紫色為度

右為細末摻瘡上立愈一方白礬末半錢黃柏末一錢和勻摻瘡苦水吐之如藥力盡再傅少許即效昔

唐仲舉母常用黄栢皮青黛等分拌匀傅之吐去涎

一方生白礬含化涎吐

川烏散出仁存方一名二聖散 治口瘡滿口比虛壅上攻貼手

足心治小兒口瘡咽痛

川烏 茱萸等分

右為末臨卧時用醋調成膏貼脚心并手心用油單

隔片帛緊定來日便可一方有地龍無川烏

黄丹膏 治口瘡

黃丹四錢　蜜一兩

右熬成膏塗口瘡

硝石散出經驗良方　治口瘡疼脣破兼治熱瘡

樸硝　寒水石各一錢欶右膏者

右為細末加硃砂少許和匀紅色傅瘡上嚥下不妨

味苦加甘草

換金散出海上方　治毒熱口瘡或下虛邪熱不可忍者

乾姜　黃連

右為末摻瘡上初若不堪應手而愈應驗黃連三錢

乾姜二錢為末噙之涎應時出數遍即愈

遠志散出危氏方　治口瘡立效

五倍半兩　遠志去心半兩

右為末摻舌上吐出而瘡已效一方用五倍子末摻

瘡後用茶清灌漱

青礬散　治口瘡

生白礬　銅青等分

右爲細末用倒流水調藥一字口内噙一盞茶時即吐效

茯苓湯 治口瘡痛

茯苓 人參各一錢

右㕮咀分作四服每服水二盞煎至一盞去滓温服日三不過二劑

薔薇根散 治口瘡經年歇發飲食艱難

薔薇根剉 蜀椒去目并閉口炒出汗四十九粒

右為散以漿水二盞煎五七沸去滓熱含冷吐

滑石散　治口瘡

滑石　膽礬各一兩

右研為末每用一錢七以綿裹含吐津

生姜煎　治口瘡疼痛

生姜取汁一盞　白沙蜜三兩

右同煎十餘沸因瓷器盛時熟水調一匙頭含嚥之

麝香散出聖惠方　治口瘡吻瘡久不瘥

麝香少許　人中白一錢

右研細蜜丸綿裹如菉豆大含之嚥津一方研勻塗瘡上一方有膩粉無麝香

二物散　治口瘡

白姜蠶　黄連各等分

右為末臨卧摻口内

赴筵散　治口瘡

五倍子　蜜陀僧各等分

右為細末先入漿水漱過乾貼一方用陀僧醋調灌漱不可嚥

牛蒡子散出聖惠方　治口瘡久不瘥

牛蒡子一兩微炒　甘草一兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓稍熱細細含嚥

含化雌黃丸出聖惠方　治口瘡炙痰涎久不瘥

雌黃一分細研　蟾酥半分

右相和以瓷器盛於飯甑内蒸一炊熟久候冷看得所丸如粟米大綿裹一丸含嚥津

蟾酥丸出聖惠方 治口瘡久不瘥

蟾酥半分 麝香半分

右研為丸如粟米大用綿裹一丸含之有涎即吐

秦艽散 治虛勞口瘡久不瘥

秦艽去苗土 柴胡去苗各一兩

右為末每服三錢割猪肝三兩片用酒煮之去肝取

酒調藥温十服當愈

胡粉散（出聖惠方） 治口瘡瘡神秘含

胡粉（一兩） 牛黄（一兩）

右相和安銚子中於煖灰上研令匀少少含之瘥

山李子煎丸（出聖惠方） 治口中瘡神秘含之

山李子根（一名牛李子） 薔薇根（野外者良）

右細剉五升以五斗煎半日已來汁於銀器中盛重湯煮如無銀器銅器亦得看稀稠得所即於瓷器内盛

每取少許含嚥之以瘥為度醬醋油熱麪大約不宜食內如患發背重湯煎令極稠和如膏以帛塗之瘡上神效昔襄州軍事柳岸妻竇氏患口瘡十五年齒盡落齗亦斷懷不可近用此方遂瘥

治口瘡時方　口瘡刺發叫聲連　銅碌麝香一處研乾捻將來頻擦上　不過二貼便安然

秘傳降氣湯　治虛熱上壅口瘡出危氏方

右用生姜蘇葉煎食前吞黑錫丹每服二十粒

胡粉膏 治口瘡

右用胡粉一兩炒研酥調如膏每含如杏仁大嚥津

神聖膏危氏方一名茱萸膏 治下冷口瘡及咽痛

右吳茱萸去浮者一兩為細末酸醋一大盞調熬成膏後入地龍末半兩桑枝攪勻臨卧時先用葱椒湯洗足拭乾用藥厚塗兩脚底心以帛子繫定次日必減未減再塗初生小兒亦可用一方用天南星末醋調塗脚心男左女右

蟾酥線 治口瘡海上方云治上下腭生瘡不可食者

右用蟾酥二片以水半盞浸化為水更入牛黄末一錢攪匀以絲線五十條就藥中浸一宿陰乾每取一條含吐津海上方云以紅線取蟾酥陰乾寸剪口中噙少時惡涎出即愈

豆豉散 出聖惠方 治口瘡唇瘡及舌生瘡胸膈疼

右用豆豉四兩炒擣羅為末每用綿裹一錢含之日五七次一方浸一宿炒研塗之

乾蟾散 治口瘡

右用乾蟾酥炙一枚擣研為末綿裹半錢含吐津

馬牙硝散 治口瘡

右用馬牙硝一兩為末每含一錢嚥津日三五度一

方樸硝

檳榔散出肘後方 治口瘡白瘡

右用檳榔剉為散每服半錢塗舌及唇上

蒲黄散出海上方 治口瘡

用蒲黄一两每用一錢傅口舌上嚥之一方為末乾掺之

楸木汁方　治口瘡

右用楸木白汁五合每服一匙頭含嚥一方用濕皮貼之瘥

蘼芜煎　治口瘡

右用蘼芜三十枚以薄綿裹酒煮二十沸許出取每含一枚良久嚼嚥之日三五度

升麻含汁方　治口瘡

右用升麻不拘多少含一塊嚥津

蘘荷根湯　治口瘡

右用蘘荷根二兩細剉分為三分每分水二盞煎三五沸去滓熱含冷吐

鉛霜散出聖惠方　治大人小兒卒患口瘡

右用鉛白霜研細不拘炙炒取少許傅痛處一兩度即瘥

治口中瘡久不瘥入腦中並生瘡

右用角蒿灰傅之一宿知二宿瘥有汁塗之不得嚥也

治口瘡牙痛

右用華陰細辛根辣者為末傅之

獨勝散出簡易方　治口瘡

右用宿砂仁不拘多少火煅為末摻即愈一方用殼

治久患口瘡

右用蜀椒閉口者以水洗之以麪拌煮作粥空心服

之三五匙飯壓之再服瘥

治㵎口生瘡疼痛不止出海上方

右用透明鴨嘴黒膽礬碾極細每一字乾掺瘡上有涎勿嚥就涎灌漱口内吐之再用温塩水盪漱口淨一方用銀銚子内煆通赤地上出毒一夜細研每取少許傅瘡上吐漿水清涎甚者一兩上便瘥一方以膽礬一塊用白沸湯泡開口中含漱一夕可瘥

治口内熱瘡

右用古文錢二十文燒令赤投酒中服之立瘥

治久患口瘡出肘後方

右用生附子為末醋麪調男左女右貼脚心日再換

一方用姜汁調

治口瘡　右用生半夏為細末醋調貼脚心中大有神

效

治口肥瘡出千金方　右用熬竈上飯令焦末傅之

治口內生肉毬臭惡自已惡見有根綿長三五寸餘如

釵股吐毬出以飯食了却吞其綿以手輕捏痛徹於心困不可言出經驗良方

右用水調麝香一錢三日驗

燒糟落口　右用青桑葉擂細水調漱之松葉亦可

治口瘡及嚥吻瘡出肘後方

右用白楊梅漿水煎和塩含之一方取嫩枝鐵上燒取汁塗一作枯枝

治口鼻生瘡出本事方

右用好生姜一塊臨睡時細嚼含睡不得開口出氣眠着不妨睡覺嚥下

治口中面上瘜肉轉大出千金方

右以刀決潰去濃血即愈

半夏散出得命集方　治少陰口瘡若聲絶不出者是風寒遏絶陽氣不伸也

半夏一兩製　桂心一字　草烏頭一字

右同煎一盞水分作二服其效如神

乳香散出保命集方　治赤口瘡

乳香　沒藥各一錢　白礬飛半錢　銅緑

為細末摻用

口瘡赤爛方出仁齋直指方　用青蜜浸黄栢一宿取汁含嚥

治大人小兒口瘡出傳信用方　用杏仁去皮尖爛研入輕粉成膏口中嚼閉口少時灌漱用冷水漱吐出取下爛肉便安勿嚥下

沒藥散出保命集方　治白口瘡

没藥　乳香　雄黃各一錢　輕粉半錢　巴豆霜少許

右細末乾摻

治一切丈夫久患口瘡不效宜服此方孕婦不可服別有方見下出護命方

荊芥穗　羌活　獨活　防風　半夏　芍藥

當歸　大黃　連翹　木香　殭蠶去絲　牡丹皮

麻黃去根去心　山梔子各一分　牽牛二兩

右細杵羅為末滴熟水丸如梧桐子大食後臨卧熟

湯下三十丸不轉加至四十丸至五十丸以轉為度既轉後平常只可喫二十丸以利腸胃也平常喫減大黃一味此藥治一切風熱候神驗不可具説服此藥後仍喫後面藥滿瘡口

生肌方

木香　沉香　麥門冬去心　貝母各一分　甘草各四銖

右為細末每服二錢食後以水一小盞煎一沸和滓

喫

紫金膏出護命方　治口瘡連年累月不效痰涎滿口飲食不快宜用此方立便見效

乳糖四兩　膽礬八銖研碎

右以水一碗半煉乳糖膽礬二味成汁取一碗已來傾出放冷以新埚器收之以筋挑兩三滴着在痛處瘡口内停待片時吐出熱涎立便安效

紅芍藥散出衛生寶鑑方

心病口瘡　紫桔紅蒼　三錢四兩　五服安康

右件紫蘓桔梗紅芍藥蒼朮各等為細末羊肝四兩批開摻末三錢用麻縷定火内燒令熟空心食之大效白湯送下

赴筵散出宣明論　治口瘡不已者

密陀僧　黄栢　青黛各等分

右同研為細末每用乾摻於瘡上不過三二日即便愈

治口瘡出肘後方　薔薇根避風打(郄)上土剉煮濃汁温含冷易煎亦得嚥亦不妨

速效散出大衍方　治男子婦人小兒口瘡

吴茱萸　赤芍藥

右等分為粗細末每於臨卧先用粗末二大匙沸湯泡淋洗腿脚拭乾以細末二錢米醋調勻攤兩脚心用軟紙貼定再以帛子緊之捉明再易則愈

治口瘡出海上方　訶子黄栢燒存性入輕粉麝香摻之嚥

亦不妨

一方出鮑氏方 治口瘡目赤鼻衂

黄栢皮 黄連 大黄末

爲末貼足心睡五更口苦效用水調貼

一方出鮑氏方 治輔車開不可飲冷大醉睡中嚙鼻嚏則自正

用南星末生薑汁調傳帛縛合一宿愈去風也

客藥法出東垣蘭屋方 治口瘡久不愈者

黄蘖不計多少真者蜜塗其上炙黄色

右件極為細末乾摻上臨卧忌醋醬塩

治口瘡出如宜方　五倍子黄栢為末傅之。黄連胡椒等分為末摻之。舌上腫硬宜百草霜塩等分井花水調傅。腫硬出血海螵消蒲黄等分為末傅

清脾湯出如宜方　治口瘡

黄芪　白芷　升麻　人參　甘草炙　半夏製各等分

右㕮咀每服姜五片棗二枚煎食後服一方入小麥一十粒煎

治口瘡立效出危氏方　用生薑自然汁漱口數次涎出而效

貼足方出危氏方　右以茱萸為末水調傅足心效最宜治小兒口瘡昔服藥者一貼而愈

治口內熱瘡出本草　以青錢含之

治口瘡出本草　以蠶退紙不計多少燒成灰乾傅瘡上

治口瘡出本草取蠐螬截頭筋翻翻過拭瘡效

治口瘡出本草取樸硝含之

治口瘡及口齒一切疾用五倍子為末摻之所患處有涎即吐出便可飲食

治口中有瘡出本草以黃栢皮醋清含之即愈

治口瘡出本草以蜜浸大青葉含之

治口瘡出本草以溜師蜜含之

治急疳口鼻生瘡者有用沒石子為末吹下部即瘥

治口瘡久不瘥者

亂頭髮微 露蜂房 蛇蛻皮

右三味各燒灰略存性為末每服三錢溫酒調


治中面上瘜肉轉大麻骨一條燒烟吸入喉中即去

治口中瘡

右用乾薑炮為末水調臨卧塗手脚心来日即安

法

神驗法出東垣蘭屋方 治口瘡無問久新



夜間将二九以歷緊左右交手揉三五十次但遇睡覺行之如此三五度因濕而生者一夜愈久病諸般口瘡三二夜愈加鼻流清涕者歷之二九揉之数夜可愈。內經云膀胱移熱於小腹膈腸不便上口為糜。易老五苓散與導赤散相合而飲之

乾隆御覽之寶

普濟方卷二百九十九